





**Ёмкости цилиндрические вертикальные**


Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена, с НДС
Т 100 литров	Диаметр: 565 мм. Высота: 515 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		2060
БЦ 120 литров	Диаметр: 470 мм. Высота: 690 мм. Диаметр горловины: 150 мм. полиэтилен		2200
БЦ 200 литров	Диаметр: 570 мм. Высота: 800 мм. Диаметр горловины: 165 мм. полиэтилен		3000
220_1ЕК (объем 205л)	Диаметр: 550 мм. Высота: 1070 мм. Диаметр горловины: 150 мм. полиэтилен		3660
Т 200 литров	Диаметр: 565 мм. Высота: 950 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		3500
ЭВЛ 200 литров	Диаметр: 730 мм. Высота: 515 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		3550




Т 300 литров	Диаметр: 610 мм. Высота: 1170 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		4500
410_1ЕК (Объём 390л)	Диаметр: 550 мм. Высота: 1920 мм. Диаметр горловины: 150 мм. полиэтилен		6000
410_1ВФК2 (Объём 390л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 550 мм. Высота: 1890 мм. Диаметр горловины: 390 мм. полиэтилен		6700
БЦ 500 литров	Диаметр: 710 мм. Высота: 1460 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		6000
У 500 литров	Диаметр: 920 мм. Высота: 900 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		6000
500ВФК2 (Объём 500л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 920 мм. Высота: 925 мм. Диаметр горловины: 390 мм. полиэтилен		5800




Т 500 литров	Диаметр: 760 мм. Высота: 1280 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		6580
ЭВЛ 500 литров	Диаметр: 799 мм. Высота: 1468 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		7140
560ВК (Объём 560л)	Диаметр: 750 мм. Высота: 1520 мм. Диаметр горловины: 150 мм. полиэтилен		7200
560ВФК2 (Объём 560л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 750 мм. Высота: 1480 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		7965
БЦ 750 литров	Диаметр: 760 мм. Высота: 1760 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		8500
Т 750 литров	Диаметр: 790 мм. Высота: 1710 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		9800




780BK/ 780ВФК2 (Объём 780л)	Диаметр: 750 мм. Высота: 1960/1920 мм. Диаметр горловины: 150/380 мм. полиэтилен		8850/9440
ЭВЛ 1000 литров	Диаметр: 1170 мм. Высота: 1210 мм. Диаметр горловины: 300 мм. полиэтилен		10500
1001aВФК2 (Объём 1000л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 1130 мм. Высота: 1200 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		10500
В 1100 литров	Диаметр: 1300 мм. Высота: 960 мм. Диаметр горловины: 440 мм. полиэтилен		10100
1000ВФК2 (Объём 1100л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 1300 мм. Высота: 1010 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		10900
1140ВФК2 (Объём 1140л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 1080 мм. Высота: 1360 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		10500




1500ВФК2 (Объём 1500л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 1300 мм. Высота: 1405 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		14100
1600ВФК2 (Объём 1600л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 1100 мм. Высота: 1830 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		14200
Т 2000 литров	Диаметр: 1530 мм. Высота: 1340 мм. Диаметр горловины: 400 мм. полиэтилен		20780
У 2000 литров	Диаметр: 1600 мм. Высота: 960 мм. Диаметр горловины: 440 мм. полиэтилен		18900
2002ВФК2 (Объём 2000л) С дыхательным клапаном)	Диаметр: 1600 мм. Высота: 1280 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		19942




2003ВФК2 (Объём 2000л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 1290 мм. Высота: 1785 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		19950
БЦ 3000 литров	Диаметр: 1590 мм. Высота: 1925 мм. Диаметр горловины: 400 мм. полиэтилен		24500
Т 3000 литров	Диаметр: 1500 мм. Высота: 1890 мм. Диаметр горловины: 400 мм. полиэтилен		26600
3000ВФК2 (Объём 3000л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 1600 мм. Высота: 1715 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		25200
4500ВФК2 (Объём 4500л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 2000 мм. Высота: 1720 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		36760



БЦ 5000 литров	Диаметр: 1820 мм. Высота: 2230 мм. Диаметр горловины: 400 мм. полиэтилен		36450
У 5000 литров	Диаметр: 2250 мм. Высота: 1600 мм. Диаметр горловины: 780 мм. полиэтилен		41500
Т 5000 литров	Диаметр: 1850 мм. Высота: 2150 мм. Диаметр горловины: 400 мм. полиэтилен		41500
Т 5000 литров утепленная	Диаметр: 1860 мм. Высота: 2400 мм. Диаметр горловины: 400 мм. полиэтилен		95500
ТН 5000 литров	Диаметр: 1997 мм. Высота: 1812 мм. Диаметр горловины: 400 мм. полиэтилен		41500



5000ВФК2 (Объём 5000л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 1850 мм. Высота: 2165 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		41500
8000ВФ560К2 (Объём 8000л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 2190 мм. Высота: 2390 мм. Диаметр горловины: 540 мм. полиэтилен		63100
Т 10000 литров	Диаметр: 2305 мм. Высота: 2630 мм. Диаметр горловины: 550 мм. полиэтилен		74000
У 10000 литров	Диаметр: 2330 мм. Высота: 2580 мм. Диаметр горловины: 380 мм. полиэтилен		84000
10000ВФК2** (Объём 10000л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 2290 мм. Высота: 2680 мм. Диаметр горловины: 540 мм. полиэтилен		78300







SB17-2ВФК2** (Объём 11 800л) С дыхательным клапаном	Диаметр: 2310 мм. Высота: 3170 мм. Диаметр горловины: 520 мм. полиэтилен		106500
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------


**** - Баки 10000, 11800 и 14500 л. отгружаются на поддоне в горизонтальном положении. Высота при этом увеличивается на 150 мм!!**

Емкости цилиндрические горизонтальные

Н 300 литров	Высота: 635 мм. Ширина: 600 мм. Длина: 1120 мм. Диаметр горловины: 300 мм. Полиэтилен		5680
МН300ФК23 (Объём 300л) С дыхательным клапаном	Высота: 800 мм. Ширина: 605 мм. Длина: 1000 мм. Диаметр горловины: 290 мм. Полиэтилен		6020
Н 500 литров	Высота: 735 мм. Ширина: 680 мм. Длина: 1500 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		8700




Н 750 литров	Высота: 835 мм. Ширина: 780 мм. Длина: 1720 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		11540
ЭВГ 750 литров	Высота: 680 мм. Ширина: 820 мм. Длина: 1820 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		11640
МН750ФК23 (Объём 750л) С дыхательным клапаном	Высота: 1000 мм. Ширина: 765 мм. Длина: 1500 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен		11100
(N)Н 1000 литров	Высота: 1000 мм. Ширина: 920 мм. Длина: 1930 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		12900
ЭВГ 1000 литров	Высота: 1130 мм. Ширина: 1080 мм. Длина: 1600 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		13960
Н 1000 литров	Высота: 900 мм. Ширина: 866 мм. Длина: 1830 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		14150










PLAST REZERV

+7-905-194-76-30
plastrezerv.ru
info@plastrezerv.ru

МН1000ФК2 (Объём 1000л) С дыхательным клапаном	Высота: 950 мм. Ширина: 920 мм. Длина: 1725 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен		14350
(N)Н 2000 литров	Высота: 1350 мм. Ширина: 1260 мм. Длина: 1800 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		22500
ЭВГ 2000 литров	Высота: 1340 мм. Ширина: 1200 мм. Длина: 1850 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		24100
Н 2000 литров	Высота: 1275 мм. Ширина: 1200 мм. Длина: 1950 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		24100
МН2000ФК2 (Объём 2000л) С дыхательным клапаном	Высота: 1325 мм. Ширина: 1085 мм. Длина: 1815 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен		29300
МН2100ФК2 (Объём 2000л) С дыхательным клапаном	Высота: 1410 мм. Ширина: 1320мм. Длина: 1815 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен		25575




ЭВГ 3000 литров	Высота: 1560 мм. Ширина: 1380 мм. Длина: 2010 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		34530
Н 3000 литров	Высота: 1400 мм. Ширина: 1330 мм. Длина: 2340 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		34530
МН3000ФК2 (Объём 3000л) С дыхательным клапаном	Высота: 1660 мм. Ширина: 1570мм. Длина: 1915 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен		35600
Ж3500ФК2 (Объём 3500л) С дыхательным клапаном	Высота: 1690 мм. Ширина: 1350мм. Длина: 2400 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен		45200
(N)Н 5000 литров	Высота: 1700 мм. Ширина: 1700 мм. Длина: 2560 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		51000
Н 5000 литров	Высота: 1735 мм. Ширина: 1685 мм. Длина: 2380 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		50150



<p>МН5000ФК2 (Объём 5000л) С дыхательным клапаном</p>	<p>Высота: 1860 мм. Ширина: 1760мм. Длина: 2400 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен</p>		<p>52000</p>
<p>Н 8000 литров</p>	<p>Высота: 1977 мм. Ширина: 1900 мм. Длина: 3000 мм. Диаметр горловины: 400 мм.</p>		<p>89300</p>
<p>МН11000ФК2 (Объём 11000л) С дыхательным клапаном</p>	<p>Высота: 2000 мм. Ширина: 2200мм. Длина: 3800 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен</p>		<p>132690</p>

Емкости цилиндрические в обрешетке


Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена, с НДС
<p>Н 2000 литров в обрешетке</p>	<p>Высота: 1435 мм. Ширина: 1280 мм. Длина: 2010 мм. Диаметр горловины: 400 мм.</p>		<p>57430</p>
<p>Т 2000 литров в обрешетке</p>	<p>Высота: 1500 мм. Диаметр: 1600 мм. Диаметр горловины: 400 мм.</p>		<p>53000</p>




PLAST REZERV

+7-905-194-76-30
plastrezerv.ru
info@plastrezerv.ru


<p>Н 3000 литров в обрешетке</p>	<p>Высота: 1560 мм. Ширина: 1410 мм. Длина: 2470 мм. Диаметр горловины: 400 мм.</p>		<p>70000</p>
<p>Т 3000 литров в обрешетке</p>	<p>Высота: 2050 мм. Диаметр: 1600 мм. Диаметр горловины: 400 мм.</p>		<p>64730</p>
<p>Н 5000 литров в обрешетке</p>	<p>Высота: 1895 мм. Ширина: 1800 мм. Длина: 2500 мм. Диаметр горловины: 400 мм.</p>		<p>101000</p>
<p>Емкость БЦ 5000 х 2 В кассете</p>	<p>Длина: 3835мм Ширина: 1950 мм Высота: 1980 мм</p>		<p>185 000</p>

**Емкости прямоугольные**

Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена, с НДС
БП 500 литров	Высота: 980 мм. Ширина: 720 мм. Длина: 720 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		8400
S 500 литров	Высота: 1020 мм. Ширина: 580 мм. Длина: 1260 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		8190
S 750 литров	Высота: 1280 мм. Ширина: 605 мм. Длина: 1355 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		11440
L 750 литров	Высота: 1670 мм. Ширина: 749 мм. Длина: 749 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		10800
Q 800 литров	Высота: 780 мм. Ширина: 750 мм. Длина: 1700 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		11975
БП 1000 литров	Высота: 1410 мм. Ширина: 650 мм. Длина: 1430 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		14300




БВП 1000 литров	Высота: 1880 мм. Ширина: 720 мм. Длина: 720 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		14300
S 1000 литров	Высота: 1300 мм. Ширина: 730 мм. Длина: 1580 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		15200
L 1000 литров	Высота: 2000 мм. Ширина: 782 мм. Длина: 782 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		14800
БП 1500 литров	Высота: 1410 мм. Ширина: 650 мм. Длина: 2020 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		19500
S 1500 литров	Высота: 1820 мм. Ширина: 725 мм. Длина: 1630 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		21700
Q 1500 литров	Высота: 1680 мм. Ширина: 750 мм. Длина: 1500 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		20000
S 2000 литров	Высота: 1460 мм. Ширина: 780 мм. Длина: 2350 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		30300



SL 2000 литров	Высота: 1975 мм. Ширина: 770 мм. Длина: 1810 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		30300
SK 2000 литров	Высота: 1550 мм. Ширина: 760 мм. Длина: 2120 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		32850
Q 2000 литров	Высота: 1530 мм. Ширина: 760 мм. Длина: 2150 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		28000




Емкости прямоугольные в обрешётке


Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена, с НДС
К 1000 литров в обрешетке	Высота: 1460 мм. Ширина: 600 мм. Длина: 1400 мм. Диаметр горловины: 130/300 мм.		22000
SK 2000 литров в обрешетке	Высота: 1730 мм. Ширина: 830 мм. Длина: 2200 мм. Диаметр горловины: 120/400 мм.		54850
К 3000 литров в обрешетке	Высота: 1740 мм. Ширина: 955 мм. Длина: 2215 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		60800










PLAST REZERV


+7-905-194-76-30
plastrezerv.ru
info@plastrezerv.ru

К 4000 литров в обрешетке	Высота: 1680 мм. Ширина: 1172 мм. Длина: 2640 мм. Диаметр горловины: 450 мм.		87000
СК 2000 литров 4 кассеты	Высота: 1730 мм. Ширина: 2200 мм. Длина: 3240 мм. Диаметр горловины: 120/400 мм.		183400
СК 2000 литров 5 кассет	Высота: 1730 мм. Ширина: 2200 мм. Длина: 4040 мм. Диаметр горловины: 120/400 мм.		220250

**Ёмкости конические с полным сливом**


Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена руб. с НДС
ФМ 120 литров	Высота: 1030 Диаметр: 500 Горловина: 300		3 200
ФМ 240 литров	Высота: 1355 Диаметр: 600 Горловина: 300		5000
ФМ 500 литров	Высота: 1160 Диаметр: 920 Горловина: 300		8 600
ФМ 1000 литров	Высота: 1480 Диаметр: 1180 Горловина: 300		13 300
ФМ 2000 литров	Высота: 2510 Диаметр: 1150 Горловина: 300		23350
ФМ 3000 литров	Высота: 1811 Диаметр: 1980 Горловина: 400		39 650



ФМ 5000 литров	Высота: 2501 Диаметр: 1980 Горловина: 400		51 450
---------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------

Ёмкости конические в обрешетке


Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена руб. с НДС
ФМ 120 литров в обрешетке	Высота: 1430 Диаметр: 550 Горловина: 300		11 900
ФМ 240 литров в обрешетке	Высота: 1755 Диаметр: 650 Горловина: 300		15 200
ФМ 500 литров в обрешетке	Высота: 1540 Диаметр: 990 Горловина: 300		23 800
ФМ 1000 литров в обрешетке	Высота: 1880 Диаметр: 1245 Горловина: 300		34 500




ФМ 2000 литров в обрешетке	Высота: 2910 Диаметр: 1235 Горловина: 300		58 500
ФМ 3000 литров в обрешетке	Высота: 2145 Диаметр: 2080 Горловина: 400		80 900
ФМ 5000 литров в обрешетке	Высота: 2900 Диаметр: 2080 Горловина: 400		95 000

Ёмкости для топлива


Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена, с НДС
S 500 литров oil	Высота: 1020 мм. Ширина: 580 мм. Длина: 1260 мм. Диаметр горловины: 120 мм.		8190
T500ГФК23/ T500ВФК23 (Объём 500л) С дыхательным клапаном	Высота: 740/1480 мм. Ширина: 650/650 мм. Длина: 1390/650 мм. Диаметр горловины: 380 мм Полиэтилен		9560/9000



T500ГКЗ/ T500ВКЗ (Объём 500л)	Высота: 740/1480 мм. Ширина: 650/650 мм. Длина: 1390/650 мм. Диаметр горловины: 90 мм Полиэтилен		8260/8260
L 750 литров oil	Высота: 1670 мм. Ширина: 749 мм. Длина: 749 мм. Диаметр горловины: 120 мм.		10840
S 750 литров oil	Высота: 1280 мм. Ширина: 605 мм. Длина: 1355 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		11440
T800ГФК23/ T800ВФК23 (Объём 800л) С дыхательным клапаном	Высота: 750/1760 мм. Ширина: 750/750 мм. Длина: 1760/750 мм. Диаметр горловины: 380 мм Полиэтилен		13040/11600
T800ВКЗ/ T800ГКЗ (Объём 800л)	Высота: 750/1740 мм. Ширина: 750/750 мм. Длина: 1700/750 мм. Диаметр горловины: 90 мм Полиэтилен		11100/11100
L 1000 литров oil	Высота: 2000 мм. Ширина: 782 мм. Длина: 782 мм. Диаметр горловины: 120 мм.		14800




S 1000 литров oil	Высота: 1300 мм. Ширина: 730 мм. Длина: 1580 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		15190
БПТ 1000 литров	Высота: 1410 мм. Ширина: 650 мм. Длина: 1430 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		14300
T1000ФК23 (Объём 1000л) С дыхательным клапаном	Высота: 1650 мм. Ширина: 650 мм. Длина: 1300 мм. Диаметр горловины: 380 мм. Полиэтилен		15163
T1000КЗ (Объём 1000л)	Высота: 1650 мм. Ширина: 650 мм. Длина: 1300 мм. Диаметр горловины: 90 мм. Полиэтилен		15000
S 1500 литров oil	Высота: 1820 мм. Ширина: 725 мм. Длина: 1630 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		21700
БПТ 1500 литров	Высота: 1410 мм. Ширина: 650 мм. Длина: 2020 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		19500



PLAST REZERV

+7-905-194-76-30
plastrezerv.ru
info@plastrezerv.ru


T1500ФК23 (Объём 1500л) С дыхательным клапаном	Высота: 1650 мм. Ширина: 750 мм. Длина: 1500 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		20709
T1500КЗ (Объём 1500л)	Высота: 1650 мм. Ширина: 750 мм. Длина: 1650 мм. Диаметр горловины: 90 мм.		20240
S 2000 литров oil	Высота: 1460 мм. Ширина: 780 мм. Длина: 2350 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		29300
SL 2000 литров oil	Высота: 1975 мм. Ширина: 770 мм. Длина: 1810 мм. Диаметр горловины: 400 мм.		29300
SK 2000 литров oil	Высота: 1550 мм. Ширина: 760 мм. Длина: 2120 мм. Диаметр горловины: 120 мм.		31850
T2000ФК23 (Объём 2000л) С дыхательным клапаном	Высота: 1540 мм. Ширина: 760 мм. Длина: 2150 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		26255



T2000K3 (Объём 2000л)	Высота: 1560 мм. Ширина: 760 мм. Длина: 2150 мм. Диаметр горловины: 90 мм.		26255
U 2000 литров oil	Высота: 1995 мм. Ширина: 1305 мм. Длина: 2220 мм. Диаметр горловины: 560 мм.		43000



Вертикальные открытые ёмкости


Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена, с НДС
Пластиковый контейнер С1000 (Объём 1000л)	Длина: 1000мм Ширина: 1000мм Высота: 1000мм Толщина: 6-10мм		10000
Пластиковая открытая ёмкость V1200	Диаметр верхний - 1350мм, Диаметр нижний - 1170мм, Высота - 1000мм		9900
Бассейн пластиковый V2400 (вертикальная пластиковая открытая ёмкость)	Диаметр верхний - 1600мм, Диаметр нижний - 1350мм, Высота - 1400мм		18000




Емкость пластиковая вертикальная цилиндрическая открытая V3000	Диаметр верхний - 2350мм, Диаметр нижний - 1950мм, Высота - 800мм		21000
Бассейн Емкость пластиковая вертикальная цилиндрическая открытая V6000	Диаметр верхний - 2350мм, Диаметр нижний - 1950мм, Высота - 1420мм		33000

Баки для душа


Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена, с ндс
Бак для душа 120 литров	Высота: 300 мм. Ширина: 900мм. Длина: 900 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		3300
Бак для душа 120 литров с площадкой под тен	Высота: 390 мм. Ширина: 900мм. Длина: 900 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		3500



Бак для душа 200 литров	Высота: 470 мм. Ширина: 985 мм. Длина: 985 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		4000
Бак для душа 200 литров с площадкой под тен	Высота: 470 мм. Ширина: 985 мм. Длина: 985 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		4600
Бак для душа Д200А (200л)	Высота: 410 мм. Ширина: 1000 мм. Длина: 1000 мм. Диаметр горловины: 390 мм.		4000
Бак для душа 250 литров	Высота: 350 мм. Ширина: 900 мм. Длина: 900 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		4400
Бак для душа 250 литров с площадкой под тен	Высота: 550 мм. Ширина: 900 мм. Длина: 900 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		4800
Бак для душа Д250А	Высота: 480 мм. Ширина: 1000 мм. Длина: 1000 мм. Диаметр горловины: 390 мм.		4400




Бак для душа Д250РК2 С дыхательным клапаном	Высота: 460 мм. Ширина: 1000мм. Длина: 1000 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		4700
Бак для душа Д250ЭО с электрообогревом	Высота: 625 мм. Ширина: 1000мм. Длина: 1000 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		9145
Бак для душа 300 литров	Высота: 470 мм. Ширина: 985мм. Длина: 985 мм. Диаметр горловины: 300 мм.		5300
Лейка пластиковая			300
Пластиковый отвод 3/4"			300
Пластиковый отвод 1"			350
Пластиковый отвод 2"			450





Накопительные септики

Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена, с НДС
Септик вертикальный 2500	Высота: 2360 мм Диаметр: 1215 мм Полиэтилен		34 700
Септик вертикальный 3500	Высота: 2360 мм Диаметр: 1490 мм Полиэтилен		44 900
Удлинительное кольцо UK 300	Высота: 520 мм Диаметр: 390 мм Полиэтилен		2000
Удлинительное кольцо UK 500	Высота: 520 мм Диаметр: 550 мм Полиэтилен		2500
Септик горизонтальный S 3000	Высота: 1750 мм. Ширина: 1590мм. Длина: 1820 мм. Диаметр горловины: 380 мм.		38 750



Септик горизонтальный двухсекционный S 2000	Длина - 1800мм, Ширина - 1200мм, Высота - 1300мм		24000
Удлинитель горловины для Септик S3000, S2000	Длина - 600мм, Диаметр - 600мм.		2100
Удлинитель горловины Септик S3000, S2000 с крышкой	Длина - 600мм, Диаметр - 600мм.		3400
Септик горизонтальный двухсекционный S 2000 в сборе	Длина - 1800мм (2000мм с патрубками) Ширина - 1200мм, Высота - 1300мм Удлиняющие горловины - 2шт по 600мм Картридж фильтрации - 1шт по 600мм*1000мм Крышки - 2шт по 800мм		38 500
Септик вертикальный С1700	Длина - 1380мм, Ширина - 1380мм, Высота - 1700мм Диаметр горловины: 610		23400
Септик горизонтальный С 3000	Длина - 1820мм, Ширина - 1590мм, Высота - 1750мм Диаметр горловины: 610		45000
Септик горизонтальный С 3700	Длина - 2400мм, Ширина - 1620мм, Высота - 2070мм Диаметр горловины: 610		55100



Септик горизонтальный J4000	Длина - 2475мм, Ширина - 1530мм, Высота - 2125мм Диаметр горловины: 610		64840
Септик горизонтальный С 4900	Длина - 2400мм, Ширина - 1970мм, Высота - 2400мм Диаметр горловины: 610		69300
Септик горизонтальный J5000	Длина - 2290мм, Ширина - 1690мм, Высота - 2280мм Диаметр горловины: 610		69900